



Most im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzeszów

Dane i fakty

Firma	PORR Polska Infrastructure S.A.
Typ	Budownictwo mostowe, Budownictwo drogowe
Czas działania	07.2014 - 09.2015
Zleceniodawca	Urząd Miasta Rzeszów

[Raport projektu online](#)

www.porr-group.com



Most jako nowy punkt orientacyjny na mapie miasta

Do budowy mostu zużyto 27.231,07 m³ mieszanek betonowych, 17.380.00 kg stali zbrojeniowej oraz 1.898.000 kg stali na konstrukcję stalową pomostu. Dodatkowo zamontowano wanty o całkowitej długości 9,4 km i całkowitej długości splotów 393,42 km, co daje w sumie ciężar 509 T.

Most im Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie jest laureatem prestiżowej nagrody „Budowa Roku 2015” - konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyróżnienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Do filmu

Wrażenia



Informacje o obrazach

1

Rzeszów – most typu podwieszono

2

Rzeszów – most typu podwieszono

Dzięki dwóm podwójnym jezdniom, most efektywnie połączył dwie strony rzeki Wisłok w Rzeszowie.

Most jest przerzucony przez Wisłokę i zbiornik wodny elektrociepłowni Rzeszów.

3

Rzeszów – most typu podwieszonego

Dzięki mostowi Rzeszów zyskał nowy symbol.

Masz pytania dotyczące projektu lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com